



Montevideo, 22 de enero de 2025

Sra. Directora General de Salud,

En referencia al acceso de información 1/185/2025 que solicita:

“1) el informe anual correspondiente al año 2023 elaborado por el Comité de Muerte Súbita del Lactante en cumplimiento de la ley 18537 artículo 4º inciso C.

2) detallar las pruebas realizadas para investigar las muertes súbitas como posible efecto adverso de las vacunas recibidas por la madre durante la gestación y/o por el niño desde su nacimiento.”

El Área Programática de Salud de la Niñez proporciona el informe correspondiente al año 2023 que se adjunta, y respecto al punto 2 no se tiene información.

Unidad de Información

Informe del Programa MIL Año 2023

Número de casos: Se estudiaron 29 casos en el año 2023.

Sexo: Sexo masculino **15** casos **51,7%**. Sexo femenino **14** casos **48,3%**.

Peso al nacer:

<1000g	0	
<1500g	2 casos	7.1% de los que se conoce el dato
<2500g	6 casos	21.4% de los que se conoce el dato
≤2800g	10 casos	35.7% de los que se conoce el dato
>2800g	17 casos	60.7% de los que se conoce el dato
Sin datos	1 caso	En 3.4% del total de casos, se desconoce el dato

Edades:

Recién Nacidos <1 sem	3 casos	10.3%
Recién nacidos totales	9 casos	31%
<4 meses (totales)	23 casos	79.3%
≥4 meses	6 casos	20.7%

Conclusiones de la Autopsia y valoración en el Comité de Análisis de la Muerte Súbita del Programa MIL

- Muertes explicables incluidas las sofocaciones no intencionales: 23 casos **79.3%**.
- Sofocaciones no intencionales: 5 casos **17.2%**
- Zonas Grises: 6 casos **20.7%** (Incluye al “Síndrome de Muerte Súbita del Lactante”).

Muertes Explicables

Se identificaron **18** casos *con una alteración morfológica* en la autopsia que explica la muerte **62%**.

Se destacan los principales hallazgos: Infección respiratoria baja: **7 casos**. Cardiopatía estructural: **2 casos**. Sepsis: **1 caso**. Hemorragia pulmonar difusa: **3 casos**. Obstrucción de vía aérea: **A. Por quiste: 1 caso. B. Por estenosis laríngea: 1 caso**. Deshidratación & desnutrición: **1 caso** (multioperado, gastrosquisis y atresia intestinal apple peel). Fracturas múltiples: **1 caso** (madre epiléptica).

Zonas Grises. Destacamos especialmente la categoría **ZG3** que corresponde a los casos en que el entorno de sueño inseguro (riesgo al dormir) pudo haber causado la muerte. Aquí se identificaron **3** casos. No hay una certeza absoluta, por eso queda en esta categoría. El grupo nuestro lo expresó en una publicación nacional. Arch Pediatr Urug 2017; 88(1):12-18. Otros **3** casos quedan en este grupo porque fueron estudios incompletos (ZG1: enviados del interior con faltantes de órganos y/o datos).

Institución médica a la que pertenecen los pacientes.

A **ASSE** le corresponden **24** casos **82,7%** de los casos evaluables

A diferentes **Mutualistas**: **5** casos

Procedencia de los casos.


Artigas	2 casos	Cerro Largo	1 caso
Canelones	8 casos	Rivera	2 casos
Montevideo	6 casos	San José	1 caso

Paysandú	1 caso	Florida	1 caso
Lavalleja	1 caso	Rocha	3 casos
Maldonado	1 caso	Tacuarembó	2 casos

14 casos **48.3%** corresponden al área metropolitana (Montevideo y Canelones).

15 casos **51.7%** corresponden a los departamentos restantes del interior del país.

23 casos **79.3%** corresponden a todo el interior (Canelones incluido).



Dra. Carmen Gutiérrez