



Ref. N.º 12/001/1/2531/2025

Sr. Director de la División Servicios Jurídicos

Montevideo, 12 de agosto de 2025.

Mediante solicitud de Acceso a la Información Pública, la Sra. Ana Rosengurtt, solicita la siguiente información al Ministerio de Salud Pública:

Información solicitada:

"(...) se solicita incidencia y mortalidad anuales desde 1980 a la fecha en Uruguay de cada una de las enfermedades prevenibles por vacunación: tuberculosis, polio, tétanos, difteria, pertussis, sarampión, rubéola, paperas, hepatitis A, hepatitis B, varicela, VPH, haemophilus influenzae tipo B, neumococo, gripe y meningitis."

Consultada la **Dirección General de la Salud (DIGESA)**, y conforme surge del informe agregado a estos obrados a fojas 20 a 31, corresponde informar lo siguiente:

1. Casos notificados y tasa de incidencia para tétanos no neonatal en Uruguay desde el año 1980 a la SE 27 DEL AÑO 2025.

Año	Tétanos no neonatal	
	Casos notificados	Tasa de Incidencia cada 100000 hab
1980	15	0,51
1981	13	0,44
1982	15	0,50
1983	4	0,13
1984	6	0,20
1985	10	0,34
1986	5	0,16
1987	11	0,36
1988	2	0,06
1989	5	0,16
1990	5	0,16
1991	5	0,16



1992	4	0,13
1993	4	0,13
1994	2	0,06
1995	3	0,09
1996	1	0,03
1997	1	0,03

1998	2	0,06
1999	0	0,00
2000	0	0,00
2001	1	0,03
2002	0	0,00
2003	2	0,06
2004	0	0,00
2005	5	0,15
2006	2	0,06
2007	2	0,06
2008	2	0,06
2009	1	0,03
2010	3	0,09
2011	0	0,00
2012	0	0,00
2013	2	0,06
2014	1	0,03
2015	0	0,00
2016	0	0,00
2017	0	0,00
2018	0	0,00
2019	1	0,03
2020	0	0,00
2021	2	0,06
2022	0	0,00
2023	2	0,06
2024	0	0,00
2025	0	0,00
Total	139	-

Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG DEVISA. Para los años previos a 2008 se debió recurrir a archivos. Los datos se informan según casos confirmados o notificados en función de la modalidad de



vigilancia llevada a cabo por el sector para cada ENO en dicho momento, los mismos encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

2. Casos notificados y tasa de incidencia para Tos Convulsa, Parotiditis y Varicela en Uruguay desde el año 1980 a la SE 27 del año 2025

Año	Tos convulsa		Parotiditis		Varicela	
	Casos notificados	Tasa de incidencia x 100000 hab	Casos notificados	Tasa de Incidencia x 100000 hab	Casos notificados	Tasa de incidencia x 100000 hab
1980	192	6,53	165	5,61	1246	42,40
1981	448	15,04	103	3,44	1498	50,63
1982	761	25,39	837	27,75	1979	66,45
1983	133	4,41	54	1,83	1872	62,46
1984	113	3,82	116	3,80	2200	72,94
1985	363	11,89	82	2,67	Sin dato	-
1986	1117	36,38	131	4,24	1974	64,66
1987	384	12,44	115	3,70	3343	108,89
1988	25	0,81	79	2,53	5344	173,06
1989	40	1,28	151	4,81	5471	176,20
1990	161	5,13	165	5,22	4396	140,81
1991	47	1,49	103	3,24	3789	120,67
1992	44	1,38	77	2,40	5962	188,73
1993	17	0,53	59	1,83	4029	126,78
1994	11	0,34	87	2,67	5873	183,07
1995	72	2,21	81	2,47	4867	150,77
1996	17	0,52	78	2,36	4028	123,63
1997	12	0,36	67	2,01	2557	77,82
1998	1	0,03	26	0,78	4809	145,20
1999	3	0,09	24	0,72	3458	103,67
2000	2	0,06	20	0,60	1490	44,49
2001	6	0,18	18	0,54	1328	39,62
2002	5	0,15	5	0,15	1704	50,92
2003	5	0,15	2	0,06	1065	31,90
2004	Sin dato	-	Sin dato	-	931	27,86
2005	17	0,51	2182	64,96	1687	50,32
2006	16	0,48	1691	50,28	1487	44,28
2007	7	0,21	30	0,89	245	7,29
2008	40	1,18	33	0,97	1378	40,97
2009	25	0,74	2	0,06	703	20,81
2010	40	1,17	1	0,03	614	18,08
2011	638	18,62	133	3,87	669	19,60



2012	596	17,32	1	0,03	805	23,49
2013	319	9,24	2	0,06	1950	56,68
2014	236	6,81	2	0,06	1390	40,25
2015	784	22,53	464	13,28	1387	40,01
2016	371	10,62	937	26,73	1649	47,38
2017	314	8,96	1737	49,37	1013	29,00
2018	195	5,54	1505	42,62	997	28,44
2019	290	8,21	4507	127,21	851	24,19
2020	96	2,71	181	5,09	253	7,17
2021	57	1,60	144	4,04	165	4,66
2022	57	1,60	185	5,17	327	9,20
2023	54	1,51	304	8,47	427	11,97
2024	30	0,84	447	0,00	449	12,55
2025	13	0,00	174	0,00	323	9,00
Total	8174	-	17307	-	93982	-

Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG DEVISA. Para los años previos a 2008 se debió recurrir a archivos. Los datos se informan según casos confirmados o notificados en función de la modalidad de vigilancia llevada a cabo por el sector para cada ENO en dicho momento, los mismos encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

3. Casos notificados y tasa de incidencia para Hepatitis en Uruguay desde el año 1980 al año 2005.

Año	Hepatitis	
	Casos notificados	Tasa de Incidencia x 100000 hab
1980	Sin dato	-
1981	Sin dato	-
1982	2529	84,92
1983	1569	52,35
1984	1234	40,92
1985	1349	45,65
1986	4539	148,67
1987	1742	56,74
1988	1378	44,62
1989	3032	97,65
1990	4508	144,39
1991	1509	48,06
1992	667	21,11



1993	769	24,20
1994	1329	41,43
1995	2183	67,63
1996	3565	109,42
1997	1350	41,08
1998	556	16,79
1999	304	9,11
2000	2155	64,34
2001	2057	61,38
2002	2336	69,80
2003	1736	52,00
2004	1703	50,97
2005	2901	86,54
Total	47000	-

Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG DEVISA. Para los años previos a 2008 se debió recurrir a archivos. Los datos se informan según casos confirmados o notificados en función de la modalidad de vigilancia llevada a cabo por el sector para cada ENO en dicho momento, los mismos encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

4. Casos notificados y tasa de incidencia para Hepatitis en Uruguay desde el año 2006 a la SE 27 del año 2025.

Año	Hepatitis A		Hepatitis B	
	Casos notificados	Tasa de incidencia x 100000 hab	Casos notificados	Tasa de incidencia x 100000 hab
2006	1865	55,54	182	5,42
2007	417	12,42	331	9,85
2008	414	12,31	160	4,76
2009	253	7,49	186	5,51
2010	102	3,00	166	4,89
2011	39	1,14	154	4,51
2012	27	0,79	220	6,42
2013	40	1,16	274	7,96
2014	17	0,49	271	7,85
2015	9	0,26	319	9,20
2016	10	0,29	360	10,34
2017	23	0,66	320	9,16
2018	11	0,31	689	19,65



2019	11	0,31	935	26,57
2020	2	0,06	666	18,86
2021	2	0,06	722	20,38
2022	2	0,06	770	21,66
2023	2	0,06	722	20,24
2024	42	1,17	424	11,85
2025	9	0,25	217	6,05
Total	3297	-	8088	-

Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG DEVISA. Para los años previos a 2008 se debió recurrir a archivos. Los datos se informan según casos confirmados o notificados en función de la modalidad de vigilancia llevada a cabo por el sector para cada ENO en dicho momento, los mismos encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro

Se aclara que los datos correspondientes a Hepatitis previos al año 2006 se informan de forma agrupada dado que no contamos con la discriminación respecto al tipo Hepatitis.

5. Casos confirmados y tasa de incidencia para Sarampión y Rubéola en Uruguay desde el año 1980 a la SE 27 del año 2025

Año	Sarampión		Rubeola	
	Casos confirmados	Tasa de incidencia x 100000 hab	Casos confirmados	Tasa de incidencia x 100000 hab
1980	141	4,80	143	4,87
1981	15565	526,02	148	5,00
1982	135	4,53	188	6,31
1983	18	0,60	83	2,77
1984	352	11,67	40	1,33
1985	160	5,41	23	0,78
1986	198	6,49	37	1,21
1987	1190	38,76	35	1,14
1988	76	2,46	33	1,07
1989	20	0,64	35	1,13
1990	110	3,52	20	0,64
1991	2040	64,97	23	0,73
1992	197	6,24	21	0,66
1993	16	0,50	10	0,31
1994	12	0,37	9	0,28
1995	5	0,15	14	0,43
1996	1	0,03	14	0,43



1997	2	0,06	8	0,24
1998	5	0,15	3	0,09
1999	34	1,02	3	0,09
2000	0	0,00	2	0,06
2001	0	0,00	0	0,00
2002	0	0,00	0	0,00
2003	0	0,00	0	0,00
2004	0	0,00	0	0,00
2005	0	0,00	0	0,00
2006	0	0,00	0	0,00
2007	0	0,00	0	0,00
2008	0	0,00	0	0,00
2009	0	0,00	0	0,00
2010	0	0,00	0	0,00
2011	0	0,00	0	0,00
2012	0	0,00	0	0,00
2013	0	0,00	0	0,00
2014	0	0,00	0	0,00
2015	0	0,00	0	0,00
2016	0	0,00	0	0,00
2017	0	0,00	0	0,00
2018	0	0,00	0	0,00
2019	0	0,00	0	0,00
2020	0	0,00	0	0,00
2021	9	0,25	0	0,00
2022	2	0,06	0	0,00
2023	0	0,00	0	0,00
2024	0	0,00	0	0,00
2025	1	0,03	0	0,00
Total	20289	-	892	-

Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG DEVISA. Para los años previos a 2008 se debió recurrir a archivos. Los datos se informan según casos confirmados o notificados en función de la modalidad de vigilancia llevada a cabo por el sector para cada ENO en dicho momento, los mismos encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

6. Casos confirmados y tasa de incidencia para Tuberculosis en Uruguay desde el año 1980 a la SE 27 del año 2025.

Año	Tuberculosis	
	Casos confirmados	Tasa de incidencia x 100000 hab
1980	Sin dato	-
1981	Sin dato	-
1982	Sin dato	-
1983	Sin dato	-



1984	Sin dato	-
1985	Sin dato	-
1986	Sin dato	-
1987	Sin dato	-
1988	Sin dato	-
1989	Sin dato	-
1990	Sin dato	-
1991	Sin dato	-
1992	Sin dato	-
1993	Sin dato	-
1994	Sin dato	-
1995	630	19,52
1996	733	22,50
1997	707	21,52
1998	673	20,32
1999	628	18,83
2000	643	19,20
2001	697	20,80
2002	606	18,11
2003	651	19,50
2004	717	21,46
2005	625	18,64
2006	572	17,03
2007	615	18,31
2008	714	21,23
2009	707	20,93
2010	698	20,55

Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos de dominio público de la CHLAEP. Para los años previos a 2008 se debió recurrir a archivos. Los datos se informan según casos confirmados o notificados en función de la modalidad de vigilancia llevada a cabo por el sector para cada ENO en dicho momento, los mismos encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

7. Casos confirmados y tasa de incidencia para Meningoencefalitis bacteriana en Uruguay desde el año 1980 a la SE 27 del año 2025.



Año	Meningoencefalitis					
	N. meningitidis		S. pneumoniae		H. influenzae tipo b	
	Casos confirmados	Tasa de Incidencia x 100000 hab	Casos confirmados	Tasa de Incidencia x 100000 hab	Casos confirmados	Tasa de Incidencia x 100000 hab
1980	Sin dato	-	Sin dato	-	Sin dato	-
1981	Sin dato	-	Sin dato	-	Sin dato	-
1982	Sin dato	-	Sin dato	0,00	5	0,17
1983	Sin dato	-	Sin dato	0,00	7	0,23
1984	Sin dato	-	Sin dato	0,00	18	0,60
1985	Sin dato	-	Sin dato	0,00	16	0,54
1986	21	0,69	16	0,52	18	0,59
1987	40	1,30	35	1,14	15	0,49
1988	45	1,46	43	1,39	28	0,91

1989	62	2,00	46	1,48	20	0,64
1990	107	3,43	28	0,90	28	0,90
1991	86	2,74	36	1,15	46	1,46
1992	87	2,75	41	1,30	46	1,46
1993	104	3,27	53	1,67	43	1,35
1994	109	3,40	49	1,53	58	1,81
1995	161	4,99	49	1,52	5	0,15
1996	143	4,39	36	1,10	1	0,03
1997	67	2,04	46	1,40	4	0,12
1998	57	1,72	48	1,45	2	0,06
1999	58	1,74	59	1,77	2	0,06
2000	54	1,61	35	1,05	2	0,06
2001	49	1,46	63	1,88	2	0,06
2002	44	1,31	29	0,87	1	0,03
2003	59	1,77	31	0,93	0	0,00
2004	54	1,62	27	0,81	0	0,00
2005	51	1,52	26	0,78	0	0,00
2006	44	1,31	42	1,25	0	0,00
2007	43	1,28	34	1,01	1	0,03
2008	33	0,98	3	0,09	0	0,00
2009	15	0,44	39	1,15	4	0,12
2010	5	0,15	28	0,82	6	0,18
2011	12	0,35	45	1,32	5	0,15
2012	7	0,20	44	1,28	6	0,18
2013	4	0,12	34	0,99	4	0,12
2014	7	0,20	29	0,84	6	0,17
2015	4	0,12	32	0,92	9	0,26
2016	6	0,17	20	0,57	9	0,26
2017	11	0,31	21	0,60	9	0,26
2018	15	0,43	22	0,63	7	0,20
2019	18	0,51	17	0,48	9	0,26
2020	4	0,11	7	0,20	1	0,03
2021	3	0,08	11	0,31	8	0,23
2022	11	0,31	29	0,82	9	0,25
2023	17	0,48	30	0,84	8	0,22
2024	21	0,59	35	0,98	7	0,20
2025	12	0,33	7	0,20	2	0,06
Total	1750	-	1325	-	477	-



Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG DEVISA. Para los años previos a 2008 se debió recurrir a archivos. Los datos se informan según casos confirmados o notificados en función de la modalidad de vigilancia llevada a cabo por el sector para cada ENO en dicho momento, los mismos encuentran sujetos a modificaciones producto de la mejora de calidad del registro.

Desde la DIGESA informan que respecto a la Difteria, en Uruguay el último caso fue reportado en 1975, y desde 1978 no tenemos casos confirmados de Poliomielitis.

Destacan que, el análisis efectuado, así como la interpretación de los resultados obtenidos de forma posterior a la emisión de esta información por parte del Ministerio de Salud Pública, son responsabilidad exclusiva del peticionario.

Por otra parte el Programa Nacional de Control del Cáncer informa que hasta el momento no hay un registro a nivel nacional de la infección por el virus del papiloma humano.

En vista de lo manifestado, y en base a la inexistencia de ciertos datos solicitados se recomienda hacer lugar de forma parcial a la solicitud de acceso a la información pública presentada.

Con lo informado se eleva para su consideración.-